


OFFICE KIT

S230TS

уничтожитель бумаг

фрагмент реза

0.8x2 мм



РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

УНИЧТОЖАЕТ:



Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений машины, вызванных неправильной эксплуатацией.

ВНИМАНИЕ



Не засовывайте руки в слот для подачи бумаги



Устройство не предназначено для использования детьми (изделие не является игрушкой)



Не вставляйте посторонние предметы в подающее окно для бумаги



Не распыляйте и не храните какие-либо аэрозольные продукты внутри устройства или возле него



Держите свободную одежду или украшения подальше от слота для подачи бумаги



Храните личные вещи, незакрепленные предметы (бейджи), длинные волосы подальше от слота для подачи бумаги




Не размещайте уничтожитель возле воды или источника тепла. Избегать прямого контакта с водой



Следуйте инструкции по эксплуатации, во избежания травм, отключайте данное оборудование от сети, если оно не используется в течение длительного периода времени

Функциональные части



1. Слот для подачи бумаги
2. Панель индикации:
Спящий режим (зеленый),
Автоочистка (красный), Перегрузка
(красный), Перегрев (красный),
Открытая дверь (красный), Полная
корзина (красный), Назад (синий),
Вперед (синий), Выключение
(красный), Включение (синий)

3. Корзина для бумажных отходов
4. Смотровое окно заполнения
5. Ручки для передвижения
6. Ролики для передвижения

Технические характеристики

Количество уничтожаемых листов:	5
Уровень секретности по DIN 66399:	P-7
Размер частицы:	0.8x2 мм
Уровень шума:	55 дБ
Ширина загрузки:	230 мм
Емкость корзины:	29 л
Скорость уничтожения:	50 мм/с
Мощность:	450 Вт
Индикатор открытой двери:	есть
Реверс/Автореверс/Автостарт/Автостоп:	есть
Индикатор полной корзины:	есть
Индикатор перегрева двигателя:	есть
Ролики для передвижения:	есть
Габаритные размеры (ВхШхГ):	627x400x290 мм
Вес:	14,7 кг

*Количество листов зависит от плотности и качества вашей бумаги 70/80 г/м².

Допускается попадание канцелярских скоб в режущий механизм, однако их регулярное уничтожение не рекомендуется.

Не измельчайте большее количество листов, чем указано в инструкции. Это может привести к серьезному повреждению машины.

**Содержание настоящего руководства пользователя может быть изменено без предварительного уведомления потребителей. Допускается погрешность в 10% от заявленных параметров по размеру частицы, уровню шума, скорости и количеству уничтожаемых листов.

На изменение параметров может влиять текущее напряжение в сети.

Панель индикации:

Автоматическая очистка.

Аппарат работает с клейкими материалами, такими как курьерские конверты с липкой этикеткой. Для удаления липких остатков с режущего блока, уничтожитель запрограммирован на режим автоматической очистки.

После 50 циклов уничтожения, если работа с аппаратом больше не производится, машина переходит в режим автоматической очистки через 42 секунды.



Двигатель работает в течение 2-х секунд, затем останавливается на 6 секунд, затем в течение 2 секунд работает в обратном направлении.

Цикл автоматической очистки повторяется трижды. Если во время цикла автоматической очистки вставлена бумага, то аппарат сначала уничтожит бумагу, после этого закончит цикл очистки. После завершения уничтожения через 42 секунды, аппарат переходит в режим автоматической очистки.

В аппарат встроена память, позволяющая вести подсчет количества сеансов уничтожения, даже если он выключен. В следующий раз, когда аппарат будет включен, он продолжит увеличивать количество сеансов измельчения.



Полная корзина:

Красный светодиодный индикатор информирует, когда корзина заполнена и ее необходимо очистить. Для удобства используйте пакеты для мусора.



Открытая дверь:

Красный индикатор загорается, когда дверь уничтожителя открыта или закрыта недостаточно плотно. Убедитесь, что выдвижная корзина правильно установлена, чтобы продолжить уничтожение.



Перегрузка:

Индикатор загорится, если вы вставляете слишком большой объем бумаги. Используйте режим «Реверс» и уменьшите объем бумаги до рекомендуемого.



Перегрев:

Индикатор указывает на то, что уничтожитель работал непрерывно слишком продолжительное время. Устройство автоматически выключится. Потребуется примерно 30 минут, чтобы двигатель остыл. Как только светодиодный индикатор «Перегрев» перестанет светиться, вы можете продолжить эксплуатацию в обычном режиме.

Особенности аппарата:



Функция «Автоочистки»

Допускается уничтожение клейких лент и этикеток, благодаря функции автоочистки.



Высоколегированные ножи из цельного металла (без составных режущих элементов)



Функция бесшумного уничтожения. Низкий уровень шума менее 55 дБ



Функция энергосбережения.

Аппарат уходит в «спящий режим» после 15 минут бездействия.



Многоразовый контейнер для переработанной бумаги



Напольный тип


С роликами для передвижения

Работа с аппаратом:




**Время непрерывной работы:
15 минут**

При продолжительной работе более 15 минут, срабатывает функция охлаждения двигателя. Устройство автоматически выключится. После 30 минут отдыха, продолжите работу с уничтожителем.




Включите
уничтожитель в сеть.
Переключите в
положение
«Включить».



На сенсорной панели
нажмите кнопку
«Включить»



Вставьте бумагу в слот для подачи. Располагайте бумагу по центру, чтобы избежать замятия. Уничтожитель начнет работу автоматически.



По завершению работы, устройство отключится автоматически. Если аппарат долго не используется, отключите его, нажав на кнопку питания, после чего выдерните шнур из розетки.

Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как открытие или снятие крышки может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.

Гарантийные обязательства**Экземпляр покупателя**

Уничтожитель документов • переплётчик • ламинатор • резак • воздухоочиститель
сварочный аппарат • электроинструмент • техника для дома и сада

Модель	Серийный номер
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Дата продажи:

Дата запуска:

По согласованию с покупателем в гарантийный талон может быть вписано несколько единиц однотипного оборудования.

Условия гарантии на оборудование приведены на оборотной стороне талона покупателя.

Импортер: ООО «ОФИС КИТ»
тел.: +7 (495) 777-48-07

Подпись:

Условия предоставления гарантии:

1. Гарантия качества: Оборудование не имеет производственных дефектов.

Гарантийный срок — 12 месяцев с даты установки (или продажи, если установка не требуется).

2. Гарантийное обслуживание: Предусматривает бесплатный ремонт или замену деталей при соблюдении условий:

- Наличие заполненного гарантийного талона.
- Эксплуатация согласно Инструкции, отсутствие внешних повреждений.
- Обслуживание только у Продавца или в его авторизованных сервисных центрах (список на сайте koritan.ru).

3. Гарантия не распространяется:

- При несовпадении серийных номеров, следах вскрытия или самостоятельного ремонта.
- На повреждения из-за форс-мажора, нарушений правил хранения, эксплуатации, транспортировки, установки или подключения.
- На поломки из-за превышения допустимых нагрузок (например, шестерни, ремни).
- На расходные материалы (ножи, марзаны и т.д.).

4. Важно:

- Решение о методе ремонта (замена или починка) принимает Продавец.
- При нарушении условий эксплуатации гарантия аннулируется, ремонт становится платным.
- Доставка неисправного оборудования в сервисный центр осуществляется за счет Заказчика.
- Продавец не возмещает косвенные убытки (упущенную выгоду и пр.).

Срок гарантийных обязательств 1 год.

Месяц и год изготовления определяются по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.

Срок службы не ограничен.

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.

Производитель: Китай

«Ningbo Mrt Precision Machines Co.,Ltd.»

Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А